miservice

CATÁLOGO DE PRODUCTO

WWW.MISERVICE.CL

CONTENIDO

Quiénes Somos 3
Catálogo de Productos 4
Línea Comercial 4
- Accesorios Mimet 4
- Compresores Fraccionarios y semi-industriales 20
- Accesorios 32

Línea Industrial 38
- Unidades Condensadoras 38
- Evaporadores 42
- Tableros Eléctricos 44
- Monoblock 46
- Compresores Industriales 48
- Aceites 51
- Accesorios 52
  - Filtros 53
  - Válvulas 54
  - Ventiladores 55
  - Control de Temperatura 56
- Cerrajería 60
- Lamas 66

Refrigerantes 70
Herramientas 72

INFORMACIÓN
https://miservice.cl
contacto@miservice.cl
(+56 2) 2429 8300

DIRECCIÓN
San Francisco, 2915, San Miguel,
Región Metropolitana, Chile

SOMOS MISERVICE

MiService, empresa líder de servicio técnico formal, es una organización especializada en entregar soluciones eficientes y confiables para problemas, reparaciones y mantenciones de equipos de refrigeración, frío y climatización. Contamos con un fuerte equipo de técnicos altamente capacitados y con amplia experiencia, con cobertura a todo chile, que en conjunto con nuestras plataformas de información permiten entregar un servicio completo a nuestros clientes.

NUESTROS SERVICIOS

MiService te ofrece los servicios que más se adapten a tus necesidades, desde servicio técnico, desarrollo de proyectos industriales de refrigeración y suministro de repuestos.

SERVICIO TÉCNICO

Te garantizamos una respuesta inmediata a tu requerimiento a lo largo de todo el país.

PROYECTOS ESPECIALES

Ponemos a tu disposición soluciones adaptadas eficientemente para optimizar la durabilidad y calidad en tus proyectos de refrigeración.

VENTA DE REPUESTOS

Tenemos una amplia gama de productos destinados a diferentes aplicaciones en refrigeración industrial y comercial.

ACCESORIOS MIMET

Todos los repuestos para tus equipos comerciales, vitrinas, congeladoras, visicoolers y más.

BANDEJA DE DESAGÜE PLÁSTICA

SKU: 1030105

Bandeja plástica para condensados, utilizada en los coolers modelos VV 19 y VV 38, ubicada en el sector del condensador, la cual recibe los líquidos producidos en el evaporador.

Características:

- Bandeja plástica.
- Utilizada en coolers VV-19/38D.
- Procedencia: Chile.

BANDEJA EVAP SUPERIOR VV-19

SKU: 1007596

Bandeja galvanizada para condensados, utilizada en los coolers modelos VV 19, ubicada en el sector del evaporador, la cual recibe los líquidos producidos en el evaporador.

Características:

- Galvanizada.
- Medida estándar.
- Solo para uso máquinas Mimet.
- Procedencia: Chile.

BANDEJA EVAP INFERIOR VV-19

SKU: 1007662

Bandeja galvanizada para condensados, utilizada en los coolers modelos VV 19, ubicada en el sector del condensador, la cual recibe los líquidos producidos en el evaporador.

Características:

- Galvanizada.
- Medida estándar.
- Solo para uso máquinas Mimet.
- Procedencia: Chile.

BANDEJA EVAP SUPERIOR VV-38

SKU: 1007797

Bandeja galvanizada para condensados, utilizada en los coolers modelos VV 38, ubicada en el sector del evaporador, la cual recibe los líquidos producidos en el evaporador.

Características:

- Galvanizada.
- Medida estándar.
- Solo para uso máquinas Mimet.
- Procedencia: Chile.

BANDEJA EVAP INFERIOR VV-38

SKU: 1007845

Bandeja galvanizada para condensados, utilizada en los coolers modelos VV 38, ubicada en el sector del condensador, la cual recibe los líquidos producidos en el evaporador.

Características:

- Galvanizada.
- Medida estándar.
- Solo para uso máquinas Mimet.
- Procedencia: Chile.

CANASTILLO RECTO BLANCO PARA CVA

SKU: 1018819

El canastillo recto para conservadoras CVA, está fabricado con alambre de acero plastificado de color blanco, que permite alargar la durabilidad de este producto en el tiempo.

Características:

- Alambre de acero plastificado.
- Medida estándar.
- Solo para uso máquinas Mimet.
- Procedencia: Chile.

CANASTILLO INCLINADO PARA CVI

SKU: 1018550

El canastillo inclinado para conservadoras CVI, está fabricado con alambre de acero plastificado de color blanco, que permite alargar la durabilidad de este producto en el tiempo.

Características:

- Bandeja plástica.
- Utilizada en coolers VV-19/38D.
- Procedencia: Chile.

CELOSIA VV-10 SLIM

SKU: 1073464

Celosía frontal para visicooler vv-10 Slim.

Características:

- Medidas estándar.
- Procedencia: Chile.

CELOSIA VV-16BTF NF

SKU: 1034073

Celosía frontal para visicooler vv-16BTF.

Características:

- Medidas estándar.
- Procedencia: Chile.

CELOSIA VV-19NF MES CAREL LEDS

SKU: 1049351

Celosía frontal para visicooler vv-19.

Características:

- Medidas estándar.
- Con agujero para controlador MES carel.
- Procedencia: Chile.

CELOSIA FRONTAL VV-19NF NEGRO

SKU: 1033959

Celosía frontal para visicooler vv-19.

Características:

- Medidas estándar.
- Procedencia: Chile.

CELOSIA VV-19NF EMS LEDS

SKU: 1034900

Celosía frontal para visicooler vv-19.

Características:

- Medidas estándar.
- Con agujero para controlador EMS.
- Procedencia: Chile.

CELOSIA TRASERA VV-19M

SKU: 1018386



Celosía trasera para visicooler vv-19.

Características:

- Medidas estándar.
- Alambre de acero plastificado.
- Procedencia: Chile.

CELOSIA VV-38 EMS-55 NEGRO

SKU: 1031623

Celosía frontal para visicooler vv-38.

Características:

- Medidas estándar.
- Con agujero para controlador EMS.
- Procedencia: Chile.

CELOSIA VV-38A

SKU: 1007871

Celosía frontal para visicooler vv-38A.

Características:

- Medidas estándar.
- Procedencia: Chile.

CELOSIA TRASERA VV-38D

SKU: 1052449



Celosía trasera para visicooler vv-38D.

Características:

- Medidas estándar.
- Alambre de acero plastificado.
- Procedencia: Chile.

CELOSIA TRASERA VV-66D

SKU: 1052450

Celosía trasera para visicooler vv-66D.

Características:

- Medidas estándar.
- Alambre de acero plastificado.
- Procedencia: Chile.

CELOSIA LATERAL IPA BLANCA

SKU: 1033475



Celosía lateral para conservadoras CV-200/350 A.

Características:

- Medidas estándar.
- Procedencia: Chile.

CELOSIA TRASERA IPA BLANCA

SKU: 1033476

Celosía trasera para conservadoras CV-200/350 A.

Características:

- Medidas estándar.
- Procedencia: Chile.

CONDENSADOR VV-5

SKU: 1008472

Se encarga de reducir la temperatura del refrigerante cuando está en estado vapor para convertirlo en líquido dentro del gabinete. Nota: este condensador debe ser instalado con sus accesorios para ser utilizado.

Características:

- Procedencia: Chile.

CONDENSADOR VV-5 R290

SKU: 1086468

Se encarga de reducir la temperatura del refrigerante cuando está en estado vapor para convertirlo en líquido dentro del gabinete. Nota: este condensador debe ser instalado con sus accesorios para ser utilizado.

Características:

- Procedencia: Chile.

CONDENSADOR VV-8

SKU: 1013875

Se encarga de reducir la temperatura del refrigerante cuando está en estado vapor para convertirlo en líquido dentro del gabinete. Nota: este condensador debe ser instalado con sus accesorios para ser utilizado.

Características:

- Procedencia: Chile.

CONDENSADOR VV-16

SKU: 1008079

Se encarga de reducir la temperatura del refrigerante cuando está en estado vapor para convertirlo en líquido dentro del gabinete. Nota: este condensador debe ser instalado con sus accesorios para ser utilizado.

Características:

- Procedencia: Chile.

CONDENSADOR VV-19

SKU: 1010712

Se encarga de reducir la temperatura del refrigerante cuando está en estado vapor para convertirlo en líquido dentro del gabinete. Nota: este condensador debe ser instalado con sus accesorios para ser utilizado.

Características:

- Procedencia: Chile.

CONDENSADOR VV-19 R290

SKU: 1084493

Se encarga de reducir la temperatura del refrigerante cuando está en estado vapor para convertirlo en líquido dentro del gabinete. Nota: este condensador debe ser instalado con sus accesorios para ser utilizado.

Características:

- Procedencia: Chile.

CONDENSADOR VV-38

SKU: 1019233

Se encarga de reducir la temperatura del refrigerante cuando está en estado vapor para convertirlo en líquido dentro del gabinete. Nota: este condensador debe ser instalado con sus accesorios para ser utilizado.

Características:

- Procedencia: Chile.

CONDENSADOR VV-38 R290

SKU: 1084494

Se encarga de reducir la temperatura del refrigerante cuando está en estado vapor para convertirlo en líquido dentro del gabinete. Nota: este condensador debe ser instalado con sus accesorios para ser utilizado.

Características:

- Procedencia: Chile.

CONDENSADOR VV-38BTF

SKU: 1083093

Se encarga de reducir la temperatura del refrigerante cuando está en estado vapor para convertirlo en líquido dentro del gabinete. Nota: este condensador debe ser instalado con sus accesorios para ser utilizado.

Características:

- Procedencia: Chile.

CONDENSADOR VV-66 D

SKU: 1020820

Se encarga de reducir la temperatura del refrigerante cuando está en estado vapor para convertirlo en líquido dentro del gabinete. Nota: este condensador debe ser instalado con sus accesorios para ser utilizado.

Características:

- Procedencia: Chile.

CONDENSADOR VV-66D R290

SKU: 1087526

Se encarga de reducir la temperatura del refrigerante cuando está en estado vapor para convertirlo en líquido dentro del gabinete. Nota: este condensador debe ser instalado con sus accesorios para ser utilizado.

Características:

- Procedencia: Chile.

CREMALLERA ALUMINIO 1200MM

SKU: 1013992

Cremallera de aluminio para visicoolers de 120cm.

Características:

- Procedencia: Chile.

CUBRE EVAPORADOR PLÁSTICO

SKU: 1096959

Cubre evaporador plástico para evaporadores EVS, los cuales son utilizados únicamente para visicoolers mimet por sus medidas estándar.

Características:

- Incluye bandeja de desagüe.
- Pipeta de desagüe.
- Procedencia: Chile.

CUBRE VENTILADOR EVAPORADOR

SKU: 1094672

Rejilla plástica para cubre evaporador plástico.

Características:

- Procedencia: Chile.

DESAGÜE CON TUERCA

SKU: 1024094 - 1006086

Es una pipeta plástica con su tuerca que se utiliza en las bandejas de desagüe del evaporador en los visicoolers.

EVAPORADOR VV-5

SKU: 1008471

Es un intercambiador de calor, fabricado para la producción de frío dentro del gabinete.
Nota: este evaporador debe ser instalado con sus accesorios para ser utilizado.

Características:

- Procedencia: Chile.

EVAPORADOR VV-8

SKU: 1008544

Es un intercambiador de calor, fabricado para la producción de frío dentro del gabinete.
Nota: este evaporador debe ser instalado con sus accesorios para ser utilizado.

Características:

- Procedencia: Chile.

EVAPORADOR VV-10 SLIM

SKU: 1050284

Es un intercambiador de calor, fabricado para la producción de frío dentro del gabinete.
Nota: este evaporador debe ser instalado con sus accesorios para ser utilizado.

Características:

- Procedencia: Chile.

EVAPORADOR VV-15 DPT

SKU: 1017312

Es un intercambiador de calor, fabricado para la producción de frío dentro del gabinete.
Nota: este evaporador debe ser instalado con sus accesorios para ser utilizado.

Características:

- Procedencia: Chile.

EVAPORADOR VV-19 ANTIGUO

SKU: 1010711

Es un intercambiador de calor, fabricado para la producción de frío dentro del gabinete.
Nota: este evaporador debe ser instalado con sus accesorios para ser utilizado.

Características:

- Antiguo modelo.
- Temperatura de trabajo: -15 °C.
- Dimensiones: 48 x 9 x 22cm.
- Procedencia: Chile.

EVAPORADOR VV-19 EVS

SKU: 1068268

Es un intercambiador de calor, fabricado para la producción de frío dentro del gabinete.
Nota: este evaporador debe ser instalado con sus accesorios para ser utilizado.

Características:

- Modelo EVS.
- Temperatura de trabajo: -15 °C.
- Dimensiones: 43,5 x 9,5 x 15,5cm.
- Procedencia: Chile.

EVAPORADOR VV-19 R290

SKU: 1093991

Es un intercambiador de calor, fabricado para la producción de frío dentro del gabinete.
Nota: este evaporador debe ser instalado con sus accesorios para ser utilizado.

Características:

- Procedencia: Chile.

INTERRUPTOR MAGNÉTICO 2020 - 1960

SKU: 1027047 - 1025357

Características:

- Procedencia: Chile.

KIT CERRADURA 404 ARMSTRONG

SKU: 1021833

Nota: uso exclusivo para máquinas Mimet.

Características:

- Medidas estándar.
- Procedencia: Chile.

LLAVE METALICA NVO. MODELO

SKU: 1031432

Nota: uso exclusivo para máquinas Mimet.

Características:

- Medidas estándar.
- Procedencia: Chile.

LUZ LEDS 60CM X 18 LEDS

SKU: 1034136

Barra led de 60cm (18 leds) de largo para la iluminación en los marcos dentro de los equipos.

Características:

- Largo: 60cm.
- Pantalla protectora.
- Suministro: 12 Volts.
- Procedencia: Chile.

LUZ LED 120CM

SKU: 1089435

Barra led de 120cm de largo para la iluminación en los marcos dentro de los equipos.

Características:

- Largo: 120cm.
- Pantalla protectora.
- Suministro: 12 Volts.
- Procedencia: Chile.

TUBO FLUORESCENTE 18 W

SKU: 1036147

Tubo fluorescente de 18w para visicoolers VV-19 y VV-16BTF.

Características:

- Largo: 58.8cm.
- Potencia: 18W.
- Procedencia: Chile.

MANILLA CURVA + TAPON VV

SKU: 1022476 - 1022477

Manilla curva para visicoolers VV-19 y VV-38.

Características:

- Procedencia: Chile.

MANILLA PUERTA VV-DC REHAU

SKU: 1074120

Manilla para puerta de visicooler VV-38 DC y VV-38 DCJ.

Características:

- Procedencia: Chile.

MARCO BURLETE VV-5

SKU: 1008519

Este producto permite el sellado hermético entre la puerta y el marco, evitando el ingreso de aire al gabinete.
Nota: uso exclusivo para máquinas Mimet.

Características:

- Medidas: 820 x 492 mm. 2cm de ancho.
- Producto de goma.
- Medidas estándar.
- Incluye imán perimetral para el cierre.
- Procedencia: Chile.

MARCO BURLETE VV-8

SKU: 1036242

Este producto permite el sellado hermético entre la puerta y el marco, evitando el ingreso de aire al gabinete.
Nota: uso exclusivo para máquinas Mimet.

Características:

- Medidas: 1036 x 560 mm.
- Producto de goma.
- Medidas estándar.
- Incluye imán perimetral para el cierre.
- Procedencia: Chile.

MARCO BURLETE VV-14

SKU: 1008081

Este producto permite el sellado hermético entre la puerta y el marco, evitando el ingreso de aire al gabinete.
Nota: uso exclusivo para máquinas Mimet.

Características:

- Medidas: 1300 x 595 mm.
- Producto de goma.
- Medidas estándar.
- Incluye imán perimetral para el cierre.
- Procedencia: Chile.

MARCO BURLETE PUERTA VV-16BTF

SKU: 1024465

Este producto permite el sellado hermético entre la puerta y el marco, evitando el ingreso de aire al gabinete.
Nota: uso exclusivo para máquinas Mimet.

Características:

- Medidas: 1455 - 595 mm.
- Producto de goma.
- Medidas estándar.
- Incluye imán perimetral para el cierre.
- Procedencia: Chile.

MARCO BURLETE VV-19

SKU: 1007682

Este producto permite el sellado hermético entre la puerta y el marco, evitando el ingreso de aire al gabinete.
Nota: uso exclusivo para máquinas Mimet.

Características:

- Medidas: 1370 x 670 mm.
- Producto de goma.
- Medidas estándar.
- Incluye imán perimetral para el cierre.
- Procedencia: Chile.

MARCO BURLETE VV-38

SKU: 1007916

Este producto permite el sellado hermético entre la puerta y el marco, evitando el ingreso de aire al gabinete.
Nota: uso exclusivo para máquinas Mimet.

Características:

- Medidas: 1370 - 630 mm.
- Producto de goma.
- Medidas estándar.
- Incluye imán perimetral para el cierre.
- Procedencia: Chile.

MARCO LETRERO VV-16BTF NF

SKU: 1034263

Marco para estructura de letreros de visicooler VV-16BTF.

Características:

- Medidas Estándar.
- Procedencia: Chile.

MARCO LETRERO VV-19NF

SKU: 1033960

Marco para estructura de letreros de visicooler VV-19.

Características:

- Medidas Estándar.
- Procedencia: Chile.

MARCO LETRERO VV-38 D

SKU: 1007904

Marco para estructura de letreros de visicooler VV-38 puerta deslizante.

Características:

- Medidas Estándar.
- Procedencia: Chile.

MARCO LETRERO VV-38D COLGANTE J

SKU: 1086055

Marco para estructura de letreros de visicooler VV-38 puerta colgante.

Características:

- Medidas Estándar.
- Procedencia: Chile.

MARCO LETRERO VV-66D

SKU: 1020797

Marco para estructura de letreros de visicooler VV-66D.

Características:

- Medidas Estándar.
- Procedencia: Chile.

MARCO LETRERO VV-66D COLGANTE J

SKU: 1086057

Marco para estructura de letreros de visicooler VV-66DCJ.

Características:

- Medidas Estándar.
- Procedencia: Chile.

PARRILLA VV-8 M

SKU: 1016486

Se utiliza solo en coolers Mimet, para los modelos VV-8, permite colocar y seccionar los productos dentro de las máquinas.

Características:

- Color: blanco.
- Medidas: 47.6 x 40.5 cm.
- Procedencia: Chile.

PARRILLA VV-10 SLIM

SKU: 1050428

Se utiliza solo en coolers Mimet, para los modelos VV-10, permite colocar y seccionar los productos dentro de las máquinas.

Características:

- Color: blanco.
- Medidas: 40 x 40.5 cm.
- Procedencia: Chile.

PARRILLA VV-16BTF

SKU: 1016821

Se utiliza solo en coolers Mimet, para los modelos VV-16BTF, permite colocar y seccionar los productos dentro de las máquinas.

Características:

- Color: blanco.
- Medidas: 55 x 42.5 cm.
- Procedencia: Chile.

PARRILLA PLÁSTIFICADA VV-19 / VV-38

SKU: 1077730



Se utiliza solo en coolers Mimet, para los modelos VV-19/38, permite colocar y seccionar los productos dentro de las máquinas.

Características:

- Color: negro.
- Medidas: 58,5 x 47 cm.
- Procedencia: Chile.

PARRILLA PLÁSTIFICADA VV-19 / VV-38

SKU: 1077731

Se utiliza solo en coolers Mimet, para los modelos VV-19/38, permite colocar y seccionar los productos dentro de las máquinas.

Características:

- Color: blanco.
- Medidas: 58,5 x 47 cm.
- Procedencia: Chile.

PARRILLA VV-66D

SKU: 1020589

Se utiliza solo en coolers Mimet, para los modelos VV-66, permite colocar y seccionar los productos dentro de las máquinas.

Características:

- Color: blanco.
- Medidas: 58.5 x 57 cm.
- Procedencia: Chile.

PARRILLA SUPERIOR E INFERIOR VV-5

SKU: 1008470 - 1008469

Se utiliza solo en coolers Mimet, para los modelos VV-5, permite colocar y seccionar los productos dentro de las máquinas.

Características:

- Color: blanco.
- Medidas inferior: 41.2 x 26 cm.
- Medidas superior: 41.2 x 35.6 cm.
- Procedencia: Chile.

PATÍN REGULABLE VV-19/VV-38 - VV-66

SKU: 1002004 - 1019456

Patín regulable para visicooler Mimet VV-19/VV-38 y VV-66.

Características:

- VV-19
- VV-38
- VV-66
- Procedencia: Chile.

RUEDA CON CARRO PUERTA VV-38D

SKU: 1022399

Rueda para puerta de vidrio deslizante.

Características:

- Medidas estándar.
- Procedencia: Chile.

RUEDA CON CARRO PUERTA COLG.

SKU: 1082286

Rueda para puertas colgantes.

Características:

- Medidas estándar.
- Procedencia: Chile.

RUEDA THN 50 HR 2”

SKU: 1002270

Rueda para equipos mimet conservadoras/enfriadoras.

Características:

- Procedencia: Chile.

SOPORTE DE PARRILLA ACERO INOX

SKU: 1019059

Soporte diseñado para sujetar las parrillas de los coolers Mimet.

Características:

- Acero inoxidable.
- Medidas estándar.
- Procedencia: Chile.

TENSOR DE RESORTE VV-38D / VV-66D

SKU: 1068268

Tensor de resorte para puerta deslizante utilizada en modelos VV-38 y VV-66.

Características:

- Procedencia: Chile.

TRANSFORMADOR PARA LUCES LED

SKU: 1096981 - 1096982 - 1096983

Transformador para luces led modelos VV-19, VV-38 y VV-66.

Características:

- VV-19 1,25 Amp. - 15W.
- VV-38 2,5 Amp. - 30W.
- VV-66 3,3 Amp. - 40W.
- Procedencia: Chile.

COMPRESORES

FRACCIONARIOS Y SEMI INDUSTRIALES

Desde 1/8 HP hasta 1 - 1/2 HP, para aplicaciones en baja, media y alta temperatura.

EMBRACO EM45HNR 1/8 HP

SKU: 1014362

- Potencia 1/8 HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -35 a -5 °C.
- Aplicación: LMBP.
- Desplazamiento: 3.77 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: Brasil.

EMBRACO EMI60HER 1/6 HP

SKU: 1012678

- Potencia 1/6 HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -35 a -10 °C.
- Aplicación: LBP.
- Desplazamiento: 4.99 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: Brasil.

EMBRACO EM2U3111U 1/6 HP

SKU: 1088245

- Potencia 1/6 HP.
- Refrigerante R-290.
- Rango de temperatura: -35 a 0 °C.
- Aplicación: LMBP.
- Desplazamiento: 3.00 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: Brasil.

EMBRACO EM2U3115U 1/4 HP

SKU: 1086427

- Potencia 1/4 HP.
- Refrigerante R-290.
- Rango de temperatura: -35 a 0 °C.
- Aplicación: LMBP.
- Desplazamiento: 3.97 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: Brasil.

EMBRACO FFI 10HAK 1/3 HP

SKU: 1072166

- Potencia 1/3 HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -35 a -5 °C.
- Aplicación: LMBP.
- Desplazamiento: 9.04 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: Brasil.

EMBRACO FFU100HAK 1/3 HP

SKU: 1023604

- Potencia 1/3 HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -35 a -5 °C.
- Aplicación: LMBP.
- Desplazamiento: 7.95 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: Brasil.

EMRACO FFI 12HBK 1/3 + HP

SKU:

- Potencia 1/3 + HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -35 a 15°C.
- Aplicación: LMHBP.
- Desplazamiento: 11.14 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: Brasil.

EMBRACO FFU130HAX 1/3 + HP

SKU: 1044332

- Potencia 1/3 + HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -35 a -5 °C.
- Aplicación: LMBP.
- Desplazamiento: 10.61 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: Brasil.

EMBRACO FFU130UAX 1/3 + HP

SKU: 1051539

- Potencia 1/3 + HP.
- Refrigerante R-290.
- Rango de temperatura: -35 a -5 °C.
- Aplicación: LMBP.
- Desplazamiento: 6.76 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: Brasil.

EMBRACO EM2X3125U 1/3 + HP

SKU: 1084799

- Potencia 1/3 + HP.
- Refrigerante R-290.
- Rango de temperatura: -35 a 0 °C.
- Aplicación: LBP.
- Desplazamiento: 6.09 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: Brasil.

EMBRACO NEK2134GK 1/2 HP

SKU: 1071339

- Potencia 1/2 HP.
- Refrigerante R-404a.
- Rango de temperatura: -40 a -10 °C.
- Aplicación: LBP.
- Desplazamiento: 8.77 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: Brasil.

EMBRACO NEU2140U 1/2 HP

SKU: 1096009

- Potencia 1/2 HP.
- Refrigerante R-290.
- Rango de temperatura: -40 a -10 °C.
- Aplicación: LBP.
- Desplazamiento: 9.99 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: Brasil.

EMBRACO NEK2150GK 1/2 + HP

SKU: 1047064

- Potencia 1/2 + HP.
- Refrigerante R-404a.
- Rango de temperatura: -40 a -10 °C.
- Aplicación: LBP.
- Desplazamiento: 12.11 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: Brasil.

EMBRACO NEU6217U 3/4 HP

SKU: 1080148

- Potencia 3/4 HP.
- Refrigerante R-290.
- Rango de temperatura: -20 a 10 °C.
- Aplicación: MBP
- Desplazamiento: 14.28 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: Brasil.

EMBRACO NEU2168U 3/4 HP

SKU: 1081513

- Potencia 3/4 HP.
- Refrigerante R-290.
- Rango de temperatura: -40 a -10 °C.
- Aplicación: LBP.
- Desplazamiento: 16.80 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: Brasil.

EMBRACO NEU2155U 3/4 HP

SKU: 1092571

- Potencia 3/4 HP.
- Refrigerante R-290a.
- Rango de temperatura: -40 a -10 °C.
- Aplicación: LBP.
- Desplazamiento: 13.54 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: Brasil.

EMBRACO NT6222GK 1 HP

SKU: 1075146

- Potencia 1 HP.
- Refrigerante R-404a.
- Rango de temperatura: -20 a 10 °C.
- Aplicación: MBP.
- Desplazamiento: 17.39 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: Brasil.

EMBRACO NT2180GK 1 HP

SKU: 1036267

- Potencia 1 HP.
- Refrigerante R-404a.
- Rango de temperatura: -40 a -10 °C.
- Aplicación: LBP.
- Desplazamiento: 20.44 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: Brasil.

EMBRACO NT2180U 1 HP

SKU: 1092570

- Potencia 1 HP.
- Refrigerante R-290.
- Rango de temperatura: -40 a -10 °C.
- Aplicación: LBP.
- Desplazamiento: 22.37 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: Brasil.

EMBRACO NT6224U 1 HP

SKU: 1092570

- Potencia 1 HP.
- Refrigerante R-290.
- Rango de temperatura: -20 a 10 °C.
- Aplicación: MBP.
- Desplazamiento: 22.37 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: Brasil.

EMBRACO NT2192GK 1 + HP

SKU: 1053645

- Potencia 1 + HP.
- Refrigerante R-404a.
- Rango de temperatura: -40 a -10 °C.
- Aplicación: LBP.
- Desplazamiento: 22.37 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: Brasil.

EMBRACO NJ9232GK 1 - 1/4 HP

SKU: 1027179

- Potencia 1 - 1/4 HP.
- Refrigerante R-404a.
- Rango de temperatura: -20 a 10 °C.
- Aplicación: MBP.
- Desplazamiento: 26.11 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: Brasil.

EMBRACO NTX2211U 1 - 1/4 HP

SKU: 1096010

- Potencia 1 - 1/4 HP.
- Refrigerante R-290.
- Rango de temperatura: -40 a -10 °C.
- Aplicación: LBP.
- Desplazamiento: 27.80 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: Brasil.

EMBRACO NJ9238GK 1 - 1/2 HP

SKU: 1027126

- Potencia 1 - 1/2 HP.
- Refrigerante R-404a.
- Rango de temperatura: -20 a 10 °C.
- Aplicación: MBP.
- Desplazamiento: 32.67 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: Brasil.

EMBRACO NJ2212 1 - 1/2 HP

SKU: 1080195

- Potencia 1 - 1/2 HP.
- Refrigerante R-404a.
- Rango de temperatura: -40 a -10 °C.
- Aplicación: LBP.
- Desplazamiento: 34.38 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: Brasil.

SECOP SC21G 3/4 HP

SKU: 1013009

- Potencia 3/4 HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -25 a 15 °C.
- Aplicación: LMHBP.
- Desplazamiento: 20.95 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: China.

SECOP SC18CL 5/8 HP

SKU: 1014742

- Potencia 5/8 HP.
- Refrigerante R-404a.
- Rango de temperatura: -45 a -5 °C.
- Aplicación: LMBP.
- Desplazamiento: 17.69 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: China.

SECOP SC18FTX 5/8 HP

SKU: 1026249

- Potencia 5/8 HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -35 a -5 °C.
- Aplicación: LBP.
- Desplazamiento: 17.69 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: China.

SECOP SC21CL 7/8 HP

SKU: 1026318

- Potencia 7/8 HP.
- Refrigerante R-404a.
- Rango de temperatura: -45 a -10 °C.
- Aplicación: LBP.
- Desplazamiento: 20.95 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: China.

CUBIGEL GL45TB 1/6 HP

SKU: 1101409

- Potencia 1/6 HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -25 a 10 °C.
- Aplicación: HMBP.
- Desplazamiento: 4.56 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: España.

CUBIGEL HYE81YTA 1/5 HP

SKU: 1098716

- Potencia 1/5 HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -35 a -10 °C.
- Aplicación: LBP.
- Desplazamiento: 8.10 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: China.

CUBIGEL GL90AAa 1/4 HP

SKU: 1098731

- Potencia 1/4 HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -35 a -10 °C.
- Aplicación: LBP.
- Desplazamiento: 9.09 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: China.

CUBIGEL GL90TB 1/4 HP

SKU: 1098726

- Potencia 1/4 HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -25 a 10 °C.
- Aplicación: HMBP.
- Desplazamiento: 8.85 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: España.

CUBIGEL GLY90AAa 1/4 HP

SKU: 1098724

- Potencia 1/4 HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -35 a -10 °C.
- Aplicación: LBP.
- Desplazamiento: 9.09 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: España.

CUBIGEL HY113Y 1/4 HP

SKU: 1098717

- Potencia 1/4 HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -35 a -10 °C.
- Aplicación: LBP.
- Desplazamiento: 10.70 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: China.

CUBIGEL GL11TB 1/3 HP

SKU: 1098730

- Potencia 1/3 HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -25 a 10 °C.
- Aplicación: HMBP.
- Desplazamiento: 9.95 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: España.

CUBIGEL GPT18RA 1/2 HP

SKU: 1098725

- Potencia 1/2 HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -15 a 10 °C.
- Aplicación: HBP.
- Desplazamiento: 18.00 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: España.

CUBIGEL GPY16Ra 1/2 HP

SKU: 1098729

- Potencia 1/2 HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -25 a 10 °C.
- Aplicación: HMBP.
- Desplazamiento: 16.15 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: España.

CUBIGEL GX18TB 1/2 HP

SKU: 1101459

- Potencia 1/2 HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -25 a 10 °C.
- Aplicación: HMBP.
- Desplazamiento: 18.40 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: España.

CUBIGEL MPT16LA 1/2 HP

SKU: 1081623

- Potencia 1/2 HP.
- Refrigerante R-404a.
- Rango de temperatura: -35 a -10 °C.
- Aplicación: LBP.
- Desplazamiento: 16.15 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: España.

CUBIGEL NPT14RA 1/2 HP

SKU: 1088754

- Potencia 1/2 HP.
- Refrigerante R-290.
- Rango de temperatura: -25 a 10 °C.
- Aplicación: HMBP.
- Desplazamiento: 14.32 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: España.

CUBIGEL GLY12RGa 3/8 HP

SKU: 1098732

- Potencia 3/8 HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -25 a 10 °C.
- Aplicación: HMBP.
- Desplazamiento: 10.70 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: China.

CUBIGEL GP16TB 3/8 HP

SKU: 1101458

- Potencia 3/8 HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -25 a 10 °C.
- Aplicación: HMBP.
- Desplazamiento: 16.15 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: España.

CUBIGEL GPY12RAa 3/8 HP

SKU: 1081685

- Potencia 3/8 HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -25 a 10 °C.
- Aplicación: HMBP.
- Desplazamiento: 10.70 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: España.

CUBIGEL GS26TB 3/4 HP

SKU: 1098728

- Potencia 3/4 HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -25 a 10 °C.
- Aplicación: HMBP.
- Desplazamiento: 25.93 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: España.

CUBIGEL GX21TB 5/8 HP

SKU: 1101460

- Potencia 5/8 HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -25 a 10 °C.
- Aplicación: HMBP.
- Desplazamiento: 20.72 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: España.

CUBIGEL MX18TBa 7/8 HP

SKU: 1098733

- Potencia 7/8 HP.
- Refrigerante R-404a.
- Rango de temperatura: -25 a 10 °C.
- Aplicación: HMBP.
- Desplazamiento: 18.40 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: España.

CUBIGEL NX21TBa 7/8 HP

SKU: 1088746

- Potencia 7/8 HP.
- Refrigerante R-290.
- Rango de temperatura: -25 a 10 °C.
- Aplicación: HMBP.
- Desplazamiento: 20.72 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: España.

CUBIGEL MST38RA_T 1 - 1/2 HP

SKU: 1101461

- Potencia 1 - 1/2 HP.
- Refrigerante R-404a.
- Rango de temperatura: -15 a 10 °C.
- Aplicación: HBP.
- Desplazamiento: 38.0 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: España.

CUBIGEL MS34TB_T 1 - 5/8 HP

SKU: 1098727

- Potencia 1 - 5/8 HP.
- Refrigerante R-404a.
- Rango de temperatura: -15 a 10 °C.
- Aplicación: HBP.
- Desplazamiento: 34.42 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: España.

SIKELAN ADW66 1/5 HP

SKU: 1101296

- Potencia 1/5 HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -35 a 0 °C.
- Desplazamiento: 6.60 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: China.

SIKELAN ADW91 1/4 HP

SKU: 1101358

- Potencia 1/4 HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -35 a 0 °C.
- Desplazamiento: 9.10 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: China.

SIKELAN ADW110 1/4 HP

SKU: 1101297

- Potencia 1/4 HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -35 a 0 °C.
- Desplazamiento: 11.00 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: China.

SIKELAN ADW128 1/3 + HP

SKU: 1101359

- Potencia 1/3 + HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -35 a 00 °C.
- Desplazamiento: 12.80 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: China.

SIKELAN ADW142 1/2 HP

SKU: 1101360

- Potencia 1/2 HP.
- Refrigerante R-134a.
- Rango de temperatura: -35 a 0 °C.
- Desplazamiento: 14.20 cm3.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50Hz.
- Procedencia: China.

ACCESORIOS

Motores ventiladores, filtros secadores, controles digitales y mucho más para tus visicoolers y vitrinas refrigeradas.

MOTOR VENTILADOR 5 WATT

SKU: 1100398

- Potencia: 5 W.
- Consumo: 0,20 A.
- Voltaje: 220 V.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Procedencia: China.

MOTOR VENTILADOR 10 WATT

SKU: 1100397

- Potencia: 10 W.
- Consumo: 0,25 A.
- Voltaje: 220 V.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Procedencia: China.

MOTOR VENTILADOR 18 WATT

SKU: 1094264

- Potencia: 18 W.
- Consumo: 0,50 A.
- Voltaje: 220 V.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Procedencia: China.

MOTOR VENTILADOR 34 WATT

SKU: 1036895

- Potencia: 34 W.
- Consumo: 0,85 A.
- Voltaje: 220 V.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Procedencia: China.

VENTILADOR CENTRIFUGO 32 WATT

SKU: 1055161

- Potencia: 32 W.
- Consumo: 0,20 A.
- Longitud del ventilador: 183 mm.
- Voltaje: 220 V.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Procedencia: China.

VENTILADOR AXIAL YJF120

SKU: 1037355

- Medida: 120x38mm.
- Voltaje: 220.
- Frecuencia: 50Hz.
- Alimentación: 20W.
- Consumo: 0.13.
- Velocidad: 2600r/min.
- Procedencia: China.

HÉLICE MOTOR, DIÁMETRO 200-30°

SKU: 1032308

- Hélice de plástico.
- Diámetro: 200 mm.
- Procedencia: China.

HÉLICE MOTOR, DIÁMETRO 230-28°

SKU: 1001153

- Hélice de aluminio.
- Diámetro: 230 mm.
- Procedencia: China.

HÉLICE MOTOR, DIÁMETRO 275-28°

SKU: 1001147

- Hélice de plástico.
- Diámetro: 275 mm.
- Procedencia: China.

FILTRO SECADOR 25 GRS

SKU: 1001754

- Material: Cobre.
- Entrada capilar salida 1/4" doble camisa.
- Incluye sálica.
- Procedencia: China.

FILTRO SECADOR 40 GRS

SKU: 1001759

- Material: Cobre.
- Entrada capilar salida 1/4” doble camisa.
- Incluye sálica.
- Procedencia: China.

FILTRO SECADOR 1/4 CM-052-K

SKU: 1092542

- Material: Fierro.
- A roscar.
- Medida: 1/4”.
- Procedencia: China.

FILTRO SECADOR 1/4 CM-052-KS

SKU: 1092543

- Material: Fierro.
- A soldar.
- Medida: 1/4”.
- Procedencia: China.

CONTROLADOR EASY PZD3C0P001

SKU: 1045309

- Alimentación 115 Vca o 230 Vca.
- Incluye sondas NTC.
- Relé compresor 16 A.
- Relé deshielo 8 A.
- Relé ventiladores evaporador 8 A.
- Procedencia: Brasil.

CONTROLADOR PJEZC00000

SKU: 1032419

- Alimentación 115 Vca o 230 Vca.
- No incluye sondas NTC.
- Relé compresor 8 A.
- Relé deshielo 8 A.
- Relé ventiladores evaporador 8 A.
- Procedencia: Brasil.

CONTROLADOR MESS PZMIC0HB21K

SKU: 1048530

- Alimentación 115 Vca o 230 Vca.
- No incluye sonda NTC.
- Relé compresor 16 A.
- Relé ventiladores evaporador 8 A.
- Ahorro de energía.
- Procedencia: Brasil.

SONDA DE TEMPERATURA NTC

SKU: 1029927

- Sonda de 1,5 m.
- Compatible con todo controlador Carel.
- Recubrimiento de goma.
- Procedencia: Brasil.

CONTROLADOR ERC112C DANFOSS

SKU: 1093887-1075501-1075503-1076053

- Amigable con el instalador.
- Pantalla LED.
- Incluye: Sonda, cable de interconexión y abrazaderas.
- Aplicaciones:
  - Exhibidor con puerta de vidrio.
  - Refrigerador Gastronómico.
  - Congelador sin escarcha.
  - Congelador no-frost/refrigerador bajo cero.
- Procedencia: Brasil.

TERMOSTATO 077B1635L DIURNO

SKU: 1079899 - 1025359

- Consumo: 8 A.
- Máx. temp. enganche: 8,0 °C.
- Corte a máx. temp.: 2,5 °C.
- Procedencia: Eslovaquia.

TERMOSTATO 077B1722

SKU: 1089725 - 1025359

- Consumo: 8 A.
- Máx. temp. enganche: -8,0 °C.
- Corte a máx. temp.: -23,0 °C.
- Procedencia: Eslovaquia.

TERMOSTATO 077B3544 R-290

SKU: 1051537 - 1025359

- Consumo: 8 A.
- Máx. temp. enganche: -8,5 °C.
- Corte a máx. temp.: -24,0°C.
- Procedencia: Eslovaquia.

VÁLVULA DE CARGA 1/4"

SKU: 1037206-1002686

- Válvula de carga 1/4".
- Fabricada en cobre.
- Tapa incluye saca pepa.
- Procedencia: China.

ACUMULADOR LÍQUIDO 34X205 VV-38

SKU: 1016096

- Procedencia: China.

ACUMULADOR LÍQUIDO 38.1X100 VV-19

SKU: 1051574

- Procedencia: China.

TUBERÍA DE COBRE RECOCIDA 1/4"

SKU: 1045186

- Diámetro: 0.60mm de espesor.
- Tipo: ACR maleable.
- Aplicaciones:
  - Refrigeración.
  - Refrigeración comercial.
  - Climatización.
- Procedencia: China.

UNIDADES CONDENSADORAS

Desde 1,5 HP a 12 HP, para media y baja temperatura, con compresor de la marca Danfoss.

Modelo	MTZ - 18	MT - 18	MTZ - 22	MT - 22
Sku	1081750	1053579	1081751	1050991
Aplicación	Media Temperatura	Media Temperatura	Media Temperatura	Media Temperatura
Potencia	1,5 HP	1,5 HP	1,8 HP	1,8 HP
Desplazamiento	30.23 cm3	30.23 cm3	38.12 cm3	38.12 cm3
Ventiladores	1x350mm	1x350mm	1x400mm	1x400mm
Refrigerante	R-404a / 507	R-404a / 507	R-404a / 507	R-404a / 507
Voltaje	220V	380V	220V	380V
Dimensiones (mm) Longitud x Ancho x Alto	550 x 750 x 450	550 x 750 x 450	710 x 750 x 505	710 x 750 x 505
Procedencia	China	China	China	China

Modelo	MTZ - 28	MTZ - 36	MTZ - 50	MTZ - 64
Sku	1081752	1081753	1081754	1081755
Aplicación	Media Temperatura	Media Temperatura	Media Temperatura	Media Temperatura
Potencia	2,3 HP	3,0 HP	4,2 HP	5,3 HP
Desplazamiento	48.06 cm3	60.47 cm3	85.64 cm3	107.71 cm3
Ventiladores	1x400mm	2x350mm	2x350mm	2x450mm
Refrigerante	R-404a / 507	R-404a / 507	R-404a / 507	R-404a / 507
Voltaje	380V	380V	380V	380V
Dimensiones (mm) Longitud x Ancho x Alto	710 x 750 x 505	920 x 700 x 505	920 x 700 x 505	1360 x 950 x 685
Procedencia	China	China	China	China

Modelo	MTZ - 72	MTZ - 100	MTZ - 144
Sku	1081756	1081757	1053581
Aplicación	Media Temperatura	Media Temperatura	Media Temperatura
Potencia	6,0 HP	8,3 HP	12 HP
Desplazamiento	120.94 cm3	171.26 cm3	241.87 cm3
Ventiladores	2x450mm	2x450mm	2x500mm
Refrigerante	R-404a / 507	R-404a / 507	R-404a / 507
Voltaje	380V	380V	380V
Dimensiones (mm) Longitud x Ancho x Alto	1360 x 950 x 685	1360 x 950 x 685	1420 x 850 x 920
Procedencia	China	China	China

Modelo	NTZ - 48	NTZ - 68	NTZ - 108
Sku	1053582	1053583	1070261
Aplicación	Baja Temperatura	Baja Temperatura	Baja Temperatura
Potencia	1,8 HP	2,3 HP	3,7 HP
Desplazamiento	48.06 cm3	67.89 cm3	107.71 cm3
Ventiladores	1x350mm	1x400mm	2x350mm
Refrigerante	R-404a / 507	R-404a / 507	R-404a / 507
Voltaje	380V	380V	380V
Dimensiones (mm) Longitud x Ancho x Alto	550 x 750 x 450	710 x 750 x 505	920 x 700 x 505
Procedencia	China	China	China

Modelo	NTZ - 136	NTZ - 215
Sku	1070262	1070263
Aplicación	Baja Temperatura	Baja Temperatura
Potencia	4,2 HP	7,3 HP
Desplazamiento	132.78 cm3	251 cm3
Ventiladores	2x400mm	2x450mm
Refrigerante	R-404a / 507	R-404a / 507
Voltaje	380V	380V
Dimensiones (mm) Longitud x Ancho x Alto	990 x 800 x 575	1200 x 820 x 650
Procedencia	China	China

EVAPORADORES

Para baja y media temperatura, que complementan las unidades condensadoras.

Modelo	DJ-1.32/8	DJ-2.3/15	DJ-4.0/20	DJ-5.1/30
Sku	1098811	1098812	1098813	1098814
Aplicación	Baja Temperatura	Baja Temperatura	Baja Temperatura	Baja Temperatura
Separación Potencia	9mm	9mm	9mm	9mm
Capacidad	1.32 kW (DT=7K)	2.3 kW (DT=7K)	4.0 kW (DT=7K)	5.1 kW (DT=7K)
Superficie	8 m2	15 m2	20 m2	30 m2
Ventiladores	2 x 300mm	3x300mm	2x400mm	2x400mm
Consumo Vent.	150W	225W	360W	360W
Consumo Resistencias	2.7 Kw	3.6 kW	3.9 Kw	5.4 Kw
Dimensiones (mm) Longitud x Ancho x Alto	1130 x 425 x 490	1580 x 425 x 490	1520 x 520 x 610	150 x 520 x 610
Procedencia	China	China	China	China

Modelo	DD-2.35/12	DD-3.0/15	DD-4.0/22	DD-6.0/30
Sku	1098805	1098806	1098807	1101361
Aplicación	Media Temperatura	Media Temperatura	Media Temperatura	Media Temperatura
Separación Potencia	6mm	6mm	6mm	6mm
Capacidad	2.35 kW (DT=7K)	3.0 kW (DT=7K)	4.0 kW (DT=7K)	6.0 kW (DT=7K)
Superficie	12 m2	15 m2	22 m2	30 m2
Ventiladores	2 x 300mm	2x300mm	3x300mm	2x400mm
Consumo Vent.	150W	150W	225W	360W
Consumo Resistencias	2.7 Kw	3 Kw	3.6 Kw	3.9 kW
Dimensiones (mm) Longitud x Ancho x Alto	1130 x 425 x 490	1280 x 425 x 490	1580 x 425 x 490	1520 x 520 x 610
Procedencia	China	China	China	China

Modelo	DD-8.0/40	DD-12.0/60	DD-15.9/80
Sku	1098808	1098809	1098810
Aplicación	Media Temperatura	Media Temperatura	Media Temperatura
Separación Potencia	6mm	6mm	6mm
Capacidad	8.0 kW (DT=7K)	12 kW (DT=7K)	15.9 kW (DT=7K)
Superficie	40 m2	60 m2	80 m2
Ventiladores	2 x 400mm	2x500mm	2x500mm
Consumo Vent.	360W	500W	500W
Consumo Resistencias	5.4 Kw	7.8 Kw	10.2 Kw
Dimensiones (mm) Longitud x Ancho x Alto	1520 x 520 x 610	1820 x 600 x 710	1820 x 600 x 710
Procedencia	China	China	China

TABLEROS ELÉCTRICOS

La parte esencial de toda cámara frigorífica, contamos con una amplia gama de tableros de alta tecnología.

TABLERO ECB-1000 PLUS 2.5 HP 220V

SKU: 1103694

Tablero eléctrico de carcasa plástica, monofásica, adecuada para el control de temperatura con salida de refrigeración, descongelación, ventilador, luz y alarma.

- Capacidad del relé (compresor): 50A; hasta 2.5HP/220V
- Capacidad de relé (descongelamiento): 30A
- Capacidad de relé (ventilador): 16A
- Capacidad de relé (luz): 16A
- Capacidad de relé (Alarma): 10A
- Tipo de sensor: NTC
- Procedencia: China.

TABLERO ECB 2030XL 5HP

SKU: 1103698

Controlador para sistemas de refrigeración con una potencia de hasta 5HP. La carcasa hermética con una gran pantalla LED garantiza una alta seguridad y facilidad de uso, y reduce los costos y el tiempo de instalación, combina la función de un controlador. El conjunto incluye dos sondas NTC.

- Desescarche natural, eléctrico, gas caliente.
- Control del ventilador del evaporador.
- Reloj en tiempo real.
- Señalización audible de condiciones de alarma.
- Procedencia: China.

TABLERO ECB 5080S 380V / 5HP

SKU: 1103695

Tablero eléctrico de carcasa de hierro con WiFi (2,4 GHz) y modo de comunicación de 485 interfaces. Es adecuado para control de temperatura con refrigeración, salida de ventilador de descongelación.

- Rango de medición de temperatura: -50~50
- Rango de control de temperatura: -40~119
- Precisión de medición de temperatura: ±1
- Red: WiFi (2,4 GHz)
- Procedencia: China.

TABLERO ECB 5080S 380V / 10HP

SKU: 1103697

Tablero eléctrico de carcasa de hierro con WiFi (2,4 GHz) y modo de comunicación de 485 interfaces. Es adecuado para control de temperatura con refrigeración, salida de ventilador de descongelación.

- Rango de medición de temperatura: -50~50
- Rango de control de temperatura: -40~119
- Precisión de medición de temperatura: ±1
- Red: WiFi (2,4 GHz)
- Procedencia: China.

TABLERO ECB 5080S 380V / 15HP

SKU: 1103697

Tablero eléctrico de carcasa de hierro con WiFi (2,4 GHz) y modo de comunicación de 485 interfaces. Es adecuado para control de temperatura con refrigeración, salida de ventilador de descongelación.

- Rango de medición de temperatura: -50~50
- Rango de control de temperatura: -40~119
- Precisión de medición de temperatura: ±1
- Red: WiFi (2,4 GHz)
- Procedencia: China.

MONOBLOCK

Para media y baja temperatura, una unidad dos en uno, unidad condensadora y evaporador, que facilita la instalación.

Modelo	LYJ100MY-P	LYJ175MY-P	LYJ275MY-P
Sku	1101119	1101120	1101121
Aplicación	Media Temperatura	Media Temperatura	Media Temperatura
Potencia	1 HP	1 - 3/4 HP	2 - 3/4 HP
Refrigerante	R-404a / 507	R-404a / 507	R-404a / 507
Rango de Temperatura	0° a 5°	0° a 5°	0° a 5°
Capacidad	1560 W	2950 W	4400 W
Voltaje	220V	220V	380V
Procedencia	China	China	China

Modelo	LYJ150LY-P	LYJ200LY-P	LYJ300LY-P
Sku	1101122	1101123	1101124
Aplicación	Baja Temperatura	Baja Temperatura	Baja Temperatura
Potencia	1 - 1/2 HP	2 HP	3 HP
Refrigerante	R-404a / 507	R-404a / 507	R-404a / 507
Rango de Temperatura	-15° a -20°	-15° a -20°	-15° a -20°
Capacidad	1050 W	1580 W	2060 W
Voltaje	220V	220V	380V
Procedencia	China	China	China

COMPRESORES INDUSTRIALES

Lo mejor de la marca Danfoss y Bitzer para tus proyectos industriales, desde 1,5 HP hasta 8,3 HP, para media y baja temperatura.



Modelo	MTZ 18	MTZ 22	MTZ 22	MTZ 28
SKU	1081758	1081759	1092582	1081760
Potencia	1.5 HP	1.8 HP	1.8 HP	2.3 HP
Refrigerante	R-404a/507	R-404a/507	R-404a/507	R-404a/507
Rango de T. °C	-25 a 15 °C.	-25 a 15 °C.	-25 a 15 °C.	-25 a 15 °C.
Aplicación	MBP	MBP	MBP	MBP
Desplazamiento	30.23 cm3	38.12 cm3	38.12 cm3	48.06
Voltaje	220V	220V	380V	380V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Conexión Succión	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”
Conexión Descarga	3/8”	3/8”	3/8”	3/8”
Procedencia	Francia	Francia	Francia	Francia

Modelo	MTZ 36	MTZ 40	MTZ 50	MTZ 64
SKU	1081761	1092583	1081762	1092584
Potencia	3.0 HP	3.3 HP	4.2 HP	5.1 HP
Refrigerante	R-404a/507	R-404a/507	R-404a/507	R-404a/507
Rango de T. °C	-25 a 15 °C.	-25 a 15 °C.	-25 a 15 °C.	-25 a 15 °C.
Aplicación	MBP	MBP	MBP	MBP
Desplazamiento	60.47 cm3	67.89 cm3	85.64 cm3	107.71 cm3
Voltaje	380V	380V	380V	380V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Conexión Succión	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”
Conexión Descarga	3/8”	3/8”	3/8”	3/8”
Procedencia	Francia	Francia	Francia	Francia

Modelo	MTZ 72	MTZ 100	NTZ 48	NTZ 68
SKU	1092585	1092586	1036673	1036613
Potencia	6 HP	8.3 HP	1.8 HP	2.3 HP
Refrigerante	R-404a/507	R-404a/507	R-404a/507	R-404a/507
Rango de T. °C	-25 a 15 °C.	-25 a 15 °C.	-40 a -10 °C.	-40 a -10 °C.
Aplicación	MBP	MBP	LBP	LBP
Desplazamiento	120.94 cm3	171.26 cm3	40.06 cm3	67.89 cm3
Voltaje	380V	380V	380V	380V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Conexión Succión	7/8”	1 - 1/8”	5/8”	5/8”
Conexión Descarga	3/4”	3/4”	1/2”	1/2”
Procedencia	Francia	Francia	Francia	Francia

Modelo	NTZ 96	NTZ 108	NTZ 136	NTZ 215
SKU	1036631	1036642	1036485	1037012
Potencia	3.3 HP	3.7 HP	4.2 HP	7.3 HP
Refrigerante	R-404a/507	R-404a/507	R-404a/507	R-404a/507
Rango de T. °C	-40 a -10 °C.	-40 a -10 °C.	-40 a -10 °C.	-40 a -10 °C.
Aplicación	LBP	LBP	LBP	LBP
Desplazamiento	96.13 cm3	107.71 cm3	135.78 cm3	215 cm3
Voltaje	380V	380V	380V	380V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Conexión Succión	7/8”	7/8”	1 - 1/8”	1 - 1/8”
Conexión Descarga	3/4”	3/4”	3/4”	3/4”
Procedencia	Francia	Francia	Francia	Francia

ACEITE SUNISO SL32 1 LITRO

SKU: 1036000

Aceite lubricante sintético elaborado a base de polyester de origen bélgico marca suniso, utilizado para lubricación de mecanismo interno de motocompresores y como protección contra la corrosión del mismo.

- 1 Litro.
- Mezcla compatible con refrigerantes R-134/R-404/R-410/R-507/R-22.
- Procedencia: Bélgica.

ACEITE BS-100 BITZER 10 LITROS

SKU: 1072331

Es un aceite mineral diseñado por Bitzer para sus compresores tornillos, trabajan con refrigerante R-22.

- Aceite mineral.
- Lata 10 litros.
- Procedencia: Alemania.

ACEITE BSE-170 BITZER 10 LITROS

SKU: 1070204

Es un aceite sintético diseñado por Bitzer para sus compresores tornillos, trabajan con refrigerante R-134 / 404 / 407 / 507.

- Aceite mineral.
- Lata 10 litros.
- Procedencia: Alemania.

Somos distribuidores oficiales de Bitzer.

Solicita tu cotización.

contacto@miservice.cl



ACCESORIOS

Todos los accesorios para la línea industrial, filtros, válvulas, motores ventiladores y más.

SPORLAN FILTRO SUCCIÓN 1 - 3/8”

SKU: 1036769

- Filtro a Soldar.
- Incorpora una malla.
- Fabricado con fierro.
- Entrada y salida 1-3/8”.
- Procedencia: China.

CARCAZA BRIQUETA 1 5/8! 1 NÚCLEO

SKU: 1036761

- Carcaza de fierro.
- Medida 1-5/8”.
- Tapa desmontable.
- Refrigerantes: R-22/134a/404A/507.
- Procedencia: China.

BITZER FILTRO DE ACEITE PI1008

SKU: 1045925

- Filtro con malla.
- Bordes reforzados para evitar deformación con el tiempo.
- Procedencia: Alemania.

BITZER FILTRO DE ACEITE PI1015

SKU: 1045503

- Filtro con malla.
- Con o-ring.
- Bordes reforzados para evitar deformación con el tiempo.
- Procedencia: Alemania.

Modelo	Sku	Aplicación	Medida	Procedencia
CM-164-K	1092577	Roscar	1/2”	China
CM-164-KS	1092541	Soldar	1/2”	China
CM-165-K	1092546	Roscar	5/8”	China
CM-165-KS	1092547	Soldar	5/8”	China
CM-083-K	1092544	Roscar	3/8”	China
CM-083-KS	1092545	Soldar	3/8”	China

VÁLVULA DE EXPANSIÓN RFK R-134a

SKU: 1101299

Las válvulas de expansión termostática serie RFKH se utilizan para ajustar la cantidad de refrigerante que entre en el evaporador, controlando al mismo tiempo el recalentamiento del refrigerante a la salida del mismo.

Características:

- Refrigerante R-134a.
- Procedencia: China.

VÁLVULA DE EXPANSIÓN RFK R-404

SKU: 1101298

Las válvulas de expansión termostática serie RFKH se utilizan para ajustar la cantidad de refrigerante que entre en el evaporador, controlando al mismo tiempo el recalentamiento del refrigerante a la salida del mismo.

Características:

- Refrigerante R-404.
- Procedencia: China.

ORIFICIO DE VÁLVULA N° 1

SKU: 1101301

El orificio de la válvula de expansión termostática es un componente esencial para regular el flujo de refrigerante. Su uso está indicado para sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Es fácil de instalar y se puede ajustar y reemplazar según sea necesario.

Características:

- Procedencia: China.

VÁLVULA COMPENSADORA ELEVAR G.

SKU: 1036140

Válvula de compensación gran elevar de pared, iguala la presión interior con la exterior mediante el paso del aire a través de la misma.

Características:

- Plástica.
- Resistencia eléctrica de 36 Watts.
- Suministro: 220V.
- Incluye celosía.
- Procedencia: China.

VÁLVUELA DESCONPENSADORA

SKU: 1036924

Válvula de compensación de techo, iguala la presión interior con la exterior mediante el paso del aire a través de la misma.

Características:

- Plástica.
- Suministro: 220V.
- Incluye celosía.
- Procedencia: China.

SKU	Modelo	Diámetro	Voltaje	Frecuencia	Procedencia
1036849	YWF-4D-300-S-92/35	300mm	380V	50Hz	China
1070281	YWF-4E-300-S-92/35	300mm	220V	50Hz	China
1052876	YWF-4D-350-S-102/34	350mm	380V	50Hz	China
1036896	YWF-4E-350-S-102/34	350mm	220V	50Hz	China
1076519	YWF-4D-400-S-102/47	400mm	380V	50Hz	China
1036851	YWF-4E-400-S-102/47	400mm	220V	50Hz	China
1037343	YWF-4D-450-S-102/50	450mm	380V	50Hz	China
1037342	YWF-4E-450-S-102/50	450mm	220V	50Hz	China
1052878	YWF-4D-500-S-137/35	500mm	380V	50Hz	China
1052877	YWF-4E-500-S-137/35	500mm	220V	50Hz	China
1076749	YWF-4D-630-S-137/70	630mm	380V	50Hz	China

CONTROL DE TEMPERATURA

Controles digitales y accesorios de comunicación para monitoreo de la temperatura.

FULL GAUGE BLOQUE DE CONEXIÓN

SKU: 1092538

El bloque de conexión (BC-01) es un accesorio que sirve para conectar más de un controlador en una red RS-485, conectando los controladores a la interfaz (CONV-32, TCP-485 o Sitrad Inbox), y posteriormente, al Sitrad PRO. Posee protección interna que reduce el ruido proveniente de interferencias de cables eléctricos y sobrecargas.

- Procedencia: Brasil.

FULL GAUGE PHASELOG PLUS

SKU: 1052724

- Tiene conexión a Sitrad.
- Almacena valores en su memoria interna.
- Aplicación:
- Protección de motores.
- Cuadros de distribución.
- Aparatos trifásicos en general.
- Procedencia: Brasil.

FULL GAUGE TC-900E POWER S/SITRAD

SKU: 1036834

- Posee relé 16A.
- Comanda compresores hasta 1HP.
- Salida deshielo 10A.
- Rango temperatura -50°c a 105°c.
- Aplicación:
- Cámaras de congelado.
- Exhibidores de congelado.
- Procedencia: Brasil.

FULL GAUGE MT-530 SUPER

SKU: 1052717

- 3 salidas (temperatura, humedad y auxiliar).
- Mide baja y media humedad relativa del aire (de 10 a 85%, sin condensación).
- Rango de temperatura: -10 a 70°C.
- Aplicaciones:
- Bodegas.
- Secadores de granos.
- Climatización de ambiente.
- Procedencia: Brasil.

FULL GAUGE MT-512 LOG C/SITRAD

SKU: 1052716

- Memoria interna
- Relé de 16ª
- Rango de trabajo -50°c a 200°c
- Voltaje 115 a 230Vac
- Indica puerta abierta
- Utilizado:
- Cooler
- Cámaras de frío
- Pistas calientes
- Procedencia: Brasil.

FULL GAUGE INTERFACE CONV 32

SKU: 1037065

Dispositivo para conexiones de elementos Sitrad, su función es realizar la comunicación entre los controladores y la computadora a través de la conversión de la señal estándar.

- Alimentación puerto USB.
- T. °C 0 a 50°C.
- Tres leds de indicación.
- Procedencia: Brasil.

FULL GAUGE MT-444

SKU: 1050081

- Protección de tensión.
- Aplicación:
- Exhibidores de bebidas.
- Enfriadores.
- Procedencia: Brasil.

SONDA BAJA PRESION SB69 100V

SKU: 1052723

- Rango de medición de 0 a 100 Psi.
- Señal de salida 0,5 a 4,5 Vdc.
- Rango de trabajo -25°c a 80°C.
- Corriente 4 a 20 mA.
- Conexión: 1/4” Sae macho.
- Largo: 1 m.
- Procedencia: Brasil.

SONDA ALTA PRESION SB69 500V

SKU: 1052722

- Rango de medición de 0 a 500 Psi.
- Señal de salida 0,5 a 4,5 Vdc.
- Rango de trabajo -40°c a +100°C.
- Corriente 4 a 20 mA.
- Conexión: 1/4” Sae macho.
- Largo: 1 m.
- Procedencia: Brasil.

FULL GAUGE SONDA GRISS VV-19 VCS

SKU: 1036553

Sensor NTC con cable poliéster termoplástico y aislamiento individual. Funciona en temperaturas de -50 hasta +105 °C.

TEMPORIZADOR NEW ICEMATIC

SKU: 1052719

Dispositivo que permite el ajuste de los parámetros a través de señales luminosas, también permite que se elija entre minutos y horas como base de tiempo para las salidas conectadas.

- Voltaje 115 a 230 Vac.
- 16A.
- Tornillo de regulación manual.
- Procedencia: Brasil.

FULL GAUGE TC-900 RG2P SLIM

SKU: 1036642

Controlador digital de temperatura con salidas para compresor, forzador y resistencia de deshielo. Sus dimensiones y diseño posibilitan la visualización de la temperatura a la distancia.

- Alimentación 90 a 240V.
- Dos sensores NTC.
- Procedencia: Brasil.

FULL GAUGE TC-900E LOG C/SITRAD

SKU:

Automatiza los procesos de deshielo según la necesidad de la instalación (deshielo inteligente), proporcionando ahorro de energía. Actúa con 2 sensores principales, uno para temperatura ambiente y otro que, fijado en el evaporador comanda el final del deshielo y el retorno de los ventiladores.

- Cámaras y Exhibidores de congelados.
- Procedencia: Brasil.

FULL GAUGE TC-940RI PLUS

SKU: 1055616

Controlador digital de temperatura con salidas para compresor, forzador y resistencia de deshielo. Sus dimensiones y diseño posibilitan la visualización de la temperatura a la distancia.

- Alimentación 90 a 240V.
- Dos sensores NTC.
- Procedencia: Brasil.

FULL GAUGE MT 512 E 2HP

SKU: 1096030

- Relé de 16ª
- Filtro digital configurable.
- Utilizado:
- Exhibidores de enfriado.
- Cámaras de frío.
- Pistas calientes y estufas.
- Procedencia: Brasil.

CERRAJERÍA

Variedad de manillas, tiradores, bisagras, todo para tus puertas de cámara.

BISAGRA TIPO L-215

SKU: 1036549 - 1036550

Bisagra con levante, elaborada con fierro fundido, es ideal para puertas de cámaras frigoríficas abatibles, para pesos de hasta 80kg.

Características:

- Derecha / Izquierda.
- Material: fierro.
- Levante con Nylon alta durabilidad.
- Para puertas de hasta 100mm esp.
- Procedencia: España.

BISAGRA TIPO L-211

SKU: 1036825 - 1036826

Bisagra con levante, elaborada con fierro fundido, es ideal para puertas de cámaras frigoríficas abatibles, para pesos de hasta 120kg.

Características:

- Derecha / Izquierda.
- Material: fierro.
- Levante con Nylon alta durabilidad.
- Para puertas de hasta 100mm esp.
- Procedencia: España.

BISAGRA REVERSIBLE CT14031

SKU: 1070264

Bisagra con rampa reversible, elaborada con plástico de alta resistencia, es ideal para puertas de cámaras frigoríficas abatibles, para pesos de hasta 80kg.

Características:

- Material: Plástico.
- Levante plástico.
- Para puertas de hasta 100mm esp.
- Procedencia: Italia.

BISAGRA CON REGULACIÓN PL4550N

SKU: 1036930

Ideal para puertas Vaivén, de hasta 80kg.

Características:

- Procedencia: España.

BISAGRA CM - 1132 - H

SKU: 1070029

Bisagra para puerta. Soporta hasta 40kg.

Características:

- Material: Zinc fundido a alta presión.
- Procedencia: China.

BISAGRA CM - 1332 - H

SKU: 1070027

Bisagra para puerta. Soporta hasta 20kg.

Características:

- Material: Zinc fundido a alta presión.
- Procedencia: China.

CIERRE CM - 1178

SKU: 1076700

Cierre de seguridad, doble plano.

Características:

- Material: Acero inoxidable de precisión con juego de tornillos.
- Alto 25 a 33mm.
- Incluye llaves.
- Procedencia: China.

CIERRE CM - 1200 - L

SKU: 1050961

Cierre de puerta con llave.

Características:

- Material: Zinc fundido a alta presión.
- Incluye llaves.
- Procedencia: China.

CIERRE I - 1006 DERECHO / IZQUIERDO

SKU: 1036308 - 1036920

Chapa para puertas de cámara frigorífica con puerta abatir hasta 120kg.

Características:

- Manilla Exterior Fierro Fundido.
- Manilla Interior Fierro Fundido.
- Juego de Topes.
- Procedencia: España.

CIERRE CON BLOQUEO INTERIOR F-57

SKU: 1036817

Conjunto de Cierre con bloqueo para puertas correderas de hasta 200kg, fabricado a base de fierro.

Características:

- Incluye llaves
- Procedencia: España.

CIERRE CORREDERA 2321

SKU: 1045377

Se utiliza para puertas de un ancho de 1,10 m. x 2,20 m. de alto. Fabricado en aluminio para mantener una vida útil prolongada y solo poder reparar piezas dañadas por el tiempo y el mal uso. Nota: Este modelo no incluye manetas para la puerta.

Características:

- Riel Superior e inferior.
- Ruedas con carro.
- Burlete perimetral.
- Cuña guía y cuña junta puerta.
- Procedencia: España.

CIERRE CROMADO G-795

SKU: 1001686

Manilla especial para puertas de máquinas carniceras y puertas de camiones.

Características:

- Material: Acero Inoxidable.
- Incluye llave.
- Procedencia: España.

CHAPA G-76 DERECHA / IZQUIERDA

SKU: 1036551 - 1036552

Chapa para puertas de cámara abatir de hasta 80kg.

Características:

- Manilla exterior de fierro fundido.
- Manilla interior plástica.
- Juego de topes.
- Procedencia: España.

MANETA EXTERIOR + TOPE

SKU: 1036814 - 1036813

Maneta de aluminio. Se utiliza en puertas de corredera de cámaras de frío de hasta 200kg.

Características:

- Maneta de aluminio.
- Accesorios de aluminio.
- Procedencia: España.

MANETA EXTERIOR ARTICULADA 9730

SKU: 1036822 - 1076584

Maneta de aluminio. Se utiliza en puertas de corredera de cámaras de frío de hasta 200kg.

Características:

- Maneta de aluminio.
- Accesorios de aluminio.
- Procedencia: España.

MANETA FIJA INTERIOR

SKU: 1036819

Maneta de composición plástica ultra resistente para puertas correderas.

Características:

- Maneta embutida.
- Plástica.
- Soporte de aluminio.
- Procedencia: España.

MANETA INTERIOR + TOPE 3340

SKU: 1036815 - 1036816

Maneta para puertas correderas de cámaras frigoríficas hasta 200kg.

Características:

- Material: Fierro.
- Procedencia: Italia.

MANILLA EXTERNA SIN BLOQUEO

SKU: 1070073 - 1070074 - 1092679

Manilla para puertas abatir, hasta anchos de 100mm, con peso máximo de 80kg.

Características:

- Material: Plástico.
- Sin llave.
- Para puertas de hasta 100mm de ancho.
- Procedencia: Italia.

MANILLA EXTERNA CON BLOQUEO

SKU: 1092678

Manilla para puertas abatir, hasta anchos de 100mm, con peso máximo de 80kg.

Características:

- Material: Plástico.
- Incluye llave.
- Para puertas de hasta 100mm de ancho.
- Procedencia: Italia.

RAMPA CAÍDA 2347

SKU: 1036931

Carro con rueda, repuesto para los cierres correderos hasta la serie 2347.

Características:

- Material: Aluminio.
- Rueda de Nylon.
- Tapa para tornillos.
- Procedencia: España.

RAMPA DESLIZAMIENTO 2310/2320

SKU: 1036933

Rampa guía. Estas se ubican en el suelo terminal de la puerta, es por donde corre el riel que se incorpora en la parte inferior de la puerta corredera.

Características:

- Material: Fierro.
- Para puerta corredera.
- Procedencia: España.

RAMPA GUÍA INFERIOR 2320/2310

SKU: 1036932

Rampa guía. Estas se ubican en el suelo terminal de la puerta, es por donde corre el riel que se incorpora en la parte inferior de la puerta corredera.

Características:

- Material: Plástico.
- Para puerta corredera.
- Procedencia: España.

TIRADOR EXTERIOR 13045

SKU: 1072247

Maneta plástica para puertas correderas de hasta 80kg.

Características:

- Para puertas correderas.
- Va embutida en la puerta.
- Procedencia: Italia.

TIRADIR EXTERIOR 7520

SKU: 1036820

Maneta plástica para puertas correderas de hasta 80kg.

Características:

- Para puertas correderas.
- Procedencia: Italia.

TIRADOR INTERIOR 2320-32

SKU: 1036880

Maneta plástica para puertas correderas de hasta 80kg.

Características:

- Para puertas correderas.
- Va embutido en la puerta.
- Procedencia: Italia.

LAMAS

Cortinas de plástico PVC para el cierre o división de espacios, con variedad de tamaños y aplicaciones.

LAMA LISA 2X100MM 30M

SKU: 1101345

- Producto de PVC.
- Espesor: 2 mm.
- Ancho: 100 mm.
- Rollo de 30 metros.
- Procedencia: China.

LAMA LISA 2X100MM 50M

SKU: 1037332

- Producto de PVC.
- Espesor: 2 mm.
- Ancho: 100 mm.
- Rollo de 50 metros.
- Procedencia: China.

LAMA LISA 2X200MM 30M

SKU: 1101344

- Producto de PVC.
- Espesor: 2 mm.
- Ancho: 200 mm.
- Rollo de 30 metros.
- Procedencia: China.

LAMA LISA 2X200MM 50M

SKU: 1037330

- Producto de PVC.
- Espesor: 2 mm.
- Ancho: 200 mm.
- Rollo de 50 metros.
- Procedencia: China.

LAMA RIBETEADA 2X200MM 50M

SKU: 1036887

- Producto de PVC.
- Espesor: 2 mm.
- Ancho: 200 mm.
- Rollo de 50 metros.
- Procedencia: China.

LAMA LISA 3X200MM 50M

SKU: 1045529

- Producto de PVC.
- Espesor: 3 mm.
- Ancho: 200 mm.
- Rollo de 50 metros.
- Procedencia: China.

LAMA LISA 3X300MM 50M

SKU: 1036885

- Producto de PVC.
- Espesor: 3 mm.
- Ancho: 300 mm.
- Rollo de 50 metros.
- Procedencia: China.

LAMA RIBETEADA 3X300MM 50M

SKU: 1036888

- Producto de PVC.
- Espesor: 3 mm.
- Ancho: 300 mm.
- Rollo de 50 metros.
- Procedencia: China.

LAMA LISA 4X400MM 50M

SKU: 1036886

- Producto de PVC.
- Espesor: 4 mm.
- Ancho: 400 mm.
- Rollo de 50 metros.
- Procedencia: China.

LAMA ANTI INSECTOS2X200MM 50M

SKU: 1037333

- Producto de PVC.
- Espesor: 2 mm.
- Ancho: 200 mm.
- Rollo de 50 metros.
- Procedencia: China.

LAMA ANTIESTÁTICA 2X200MM 50M

SKU: 1101341

- Producto de PVC.
- Espesor: 2 mm.
- Ancho: 200 mm.
- Rollo de 50 metros.
- Procedencia: China.

LAMA ANTIESTÁTICA 2X200MM 50M

SKU: 1101346

- Producto de PVC.
- Espesor: 2 mm.
- Ancho: 200 mm.
- Rollo de 50 metros.
- Procedencia: China.

LAMA SOLDAR 2X200MM 50M

SKU: 1101347

- Producto de PVC.
- Espesor: 2 mm.
- Ancho: 200 mm.
- Rollo de 50 metros.
- Procedencia: China.

LAMA SOLDAR 2X200MM 50M

SKU: 1101348

- Producto de PVC.
- Espesor: 2 mm.
- Ancho: 200 mm.
- Rollo de 50 metros.
- Procedencia: China.

RIEL PORTA LAMA

SKU: 1098858

- Riel 1 metro.
- Pletina 200mm.
- Acero Inoxidable.
- Fácil de instalar.
- Procedencia: China.

REFRIGERANTES

Variedad de refrigerantes, para todas las aplicaciones.

Tipo	SKU	Formato	Procedencia
R-134a	1101617	1 kg	China
R-134a	1101638	13.6 kg	China
R-507	1101616	650 gr	China
R-507	1101639	11.3 kg	China
R-404a	1101640	10.9 kg	China
R-410a	1101642	11.3 kg	China
R-22	1103628	13.6 kg	China
R-407C	1101641	11.3 kg	China
R-290	1101294	400 gr	China
R-290	1102106	5 kg	China
R-600a	1045822	420 gr	China

HERRAMIENTAS

Tenemos todas las herramientas que necesitas para dar vida a tus proyectos.

TESTO MANÓMETRO DIGITAL 557

SKU: 1101126

- Autonomía: 250 horas.
- Alcance radio: 100 m.
- Fluidos: CFC.
- T° de funcionamiento: -20 hasta +60 °C.
- Rango: -50 hasta +150 °C.
- Requiere Android 6.0 o superior.
- Requiere dispositivo portátil con Bluetooth 4.0.
- Procedencia: Alemania.

TESTO MANÓMETRO DIGITAL 550

SKU: 1101125

- Autonomía: 250 horas.
- Alcance radio: 100 m.
- Fluidos: CFC.
- T° de funcionamiento: -20 hasta +60 °C.
- Rango: -50 hasta +150 °C.
- Requiere Android 6.0 o superior.
- Requiere dispositivo portátil con Bluetooth 4.0.
- Procedencia: Alemania.

ÁRBOL DE CARGA DIGITAL VALUE

SKU: 1081230

Pantalla digital más precisa. Más Confiable, puede trabajar en 5 MPa de presión. Multifuncional, no sólo puede probar la presión, también puede medir temperatura de refrigerantes en el sistema. Detecta hasta 44 refrigerantes.

- Procedencia: China.

ÁRBOL DE CARGA R-134A - MALETÍN

SKU: 1037201

- Incluye mangueras.
- Árbol de carga con visor.
- Refrigerantes: R-22/134a/404A.
- Procedencia: China.

ÁRBOL DE CARGA R-410 - MALETÍN

SKU: 1101165

- Árbol de carga con visor.
- Incluye mangueras.
- Refrigerantes: R-410a, R-404a y R407c.
- Procedencia: China.

ÁRBOL DE CARGA R-410A/404A/407C

SKU: 1076647

- Incluye mangueras 90cm.
- Árbol de carga con visor.
- Refrigerantes: R-410a/404a/407c.
- Procedencia: China.

ÁRBOL DE CARGA C/GLICERINA R-410

SKU: 1101164

- Árbol de carga con visor.
- Incluye mangueras 90cm.
- Refrigerantes: R-410a/404a/407c.
- Procedencia: China.

ÁRBOL DE CARGA C/GLICERINA R-410

SKU: 1101163

- Árbol de carga con visor.
- Incluye mangueras 90cm.
- Refrigerantes: R-410a/404a/407c.
- Procedencia: China.

ÁRBOL DE CARGA 1 LLAVE

SKU: 1037186

- Solo una llave.
- Una entrada y una salida.
- Refrigerantes: R-22/134a/404A.
- Manguera de medición de presión y de carga.
- Procedencia: China.

ADAPTADOR CON VÁLVULA R-410

SKU: 1101161

- Medida: 1/4" - 1/4".
- Procedencia: China.

ADAPTADOR CON VÁLVULA R-410

SKU: 1101160

- Medida: 1/4” - 5/16”.
- Procedencia: China.

ADAPTADOR CON VÁLVULA R-410

SKU: 1101162

- Medida: 1/4” - 5/16”.
- Procedencia: China.

MANÓMETRO ALTA PRESIÓN

SKU: 1037180

- Refrigerantes R-22 / R-134a / 404a.
- Reloj análogo.
- Mide presión de trabajo.
- Bronce.
- Procedencia: China.

MANÓMETRO ALTA PRESIÓN

SKU: 1050956

- Refrigerantes R-404a / R-407C / 410a.
- Reloj análogo.
- Mide presión de trabajo.
- Bronce.
- Procedencia: China.

MANÓMETRO ALTA PRESIÓN

SKU: 1037183

- Con Glicerina.
- Refrigerantes R-22 / R-134a.
- Reloj análogo.
- Marco de acero inoxidable.
- Procedencia: China.

JUEGO DE MANGUERAS

SKU: 1101159

- Juego de 3 mangueras.
- Medidas: 150cm.
- Con válvula de cierre.
- Procedencia: China.

BALANZA DIGITAL DE REFRIGERANTE

SKU: 1050941

- Display digital.
- Incluye válvula de corte.
- Batería.
- Peso máximo 50 kilos.
- Procedencia: China.

BALANZA DIGITAL DE REFRIGERANTE

SKU: 1101136

- Display digital.
- Incluye válvula de corte.
- Batería.
- Peso máximo 50 kilos.
- Procedencia: China.

BOMBA DE VACÍO MINI 2CFM FACEL

SKU: 1098795

- Flujo: 2 CFM.
- Potencia: 1/6 HP.
- 1 etapa.
- Incluye aceite.
- Suministro: 220 V.
- Procedencia: China.

BOMBA DE VACÍO 2CFM VALUE

SKU: 1076588

- Flujo: 2 CFM.
- Potencia: 1/4 HP.
- 1 etapa.
- Incluye aceite.
- Suministro: 220 V.
- Procedencia: China.

BOMBA DE VACÍO INALÁMBRICA FACEL

SKU: 1098798

- Flujo: 2 CFM.
- Potencia: 1/4 HP.
- 1 etapa.
- Incluye aceite.
- Suministro: 220 V.
- Procedencia: China.

BOMBA DE VACÍO 3CFM VALUE

SKU: 1096612

- Flujo: 3 CFM.
- Potencia: 1/4 HP.
- 1 etapa.
- Incluye aceite.
- Suministro: 220 V.
- Procedencia: China.

BOMBA DE VACÍO 4CFM FACEL

SKU: 1098796

- Flujo: 4 CFM.
- Potencia: 1/3 HP.
- 1 etapa.
- Incluye aceite.
- Suministro: 220 V.
- Procedencia: China.

BOMBA DE VACÍO 4CFM VALUE

SKU: 1037373

- Flujo: 4 CFM.
- Potencia: 1/3 HP.
- 1 etapa.
- Incluye aceite.
- Suministro: 220 V.
- Procedencia: China.

BOMBA DE VACÍO 6CFM

SKU: 1098797

- Flujo: 6 CFM.
- Potencia: 1/2 HP.
- 1 etapa.
- Incluye aceite.
- Suministro: 220 V.
- Procedencia: China.

BOMBA DE VACÍO 7CFM VALUE

SKU: 1037374

- Flujo: 6 CFM.
- Potencia: 1/2 HP.
- 1 etapa.
- Incluye aceite.
- Suministro: 220 V.
- Procedencia: China.

ACEITE BOMBA DE VACÍO CPS

SKU: 1036369

Aceite de bomba de vacío premium PRO-SET® es un aceite de bomba de vacío muy hidrotratado de muy alta calidad. El aceite es compatible para su uso en bombas fabricadas por la mayoría de los fabricantes.

- 0,95 litros.
- Procedencia: China.

ACEITE BOMBA DE VACÍO SUNISO

SKU: 1015280

- 1 litro.
- Aceite base avanzado hidroprocesado.
- Formulación que no se empaña.
- Compatible con todas las marcas de bombas de vacío.
- Procedencia: Bélgica.

SET EXPANSIÓN CÓNICA BÁSICO

SKU: 1037172

Juego de expandidores cónico básico. Incluye maleta, resulta de fácil manejo para el instalador y una ayuda para el desarrollo de los trabajos diarios.

- No incluye corta tubos.
- Procedencia: China.

MALETA EXPANDIDORES

SKU: 1087918

Juego de expandidores cónico-recto. Maleta que incorpora ambos formatos de expansión, fácil manejo para el instalador y una ayuda para el desarrollo de los trabajos diarios.

- Procedencia: China.

SET 5 PIEZAS EXPANSIÓN RECTA

SKU: 1037176

Este juego de expandidores recto de golpe, es utilizado para realizar expansión en tuberías y cañerías de cobre, es muy práctico y útil para el desarrollo de los trabajos diarios.

- Procedencia: China.

EXPANDIDOR RECTO

SKU: 1037167

Expandidor recto para tubos. Utilizado para realizar expansión en tuberías y cañerías de cobre, es muy práctico y útil para el desarrollo de los trabajos diarios.

- Procedencia: China.

DESBARBADOR INTERIOR-EXTERIOR

SKU: 1101154

Desbarbador interior – exterior para 3/16" – 1-5/8" de diámetro exterior.

- Material: Plástico
- Procedencia: China.

DESBARBADOR TIPO LÁPIZ

SKU: 1101507

- Procedencia: China.

DOBLADORA DE TUBO 1/4”

SKU: 1101150

Dobladora para tubos de diámetro exterior de 1/4", radio de curvatura de 9/16".

- Material: Aleación de aluminio.
- Procedencia: China.

DOBLADORA DE TUBO 5/16”

SKU: 1101151

Dobladora para tubos de diámetro exterior de 5/16" y 8mm, radio de curvatura de 11/16".

- Material: Aleación de aluminio.
- Procedencia: China.

DOBLADORA DE TUBO 1/4”-5/16”-3/8”

SKU: 1045247

Dobladora para tubos para medidas grandes. Permite realizar curvas para el desarrollo de los montajes.

- Medidas 1/4”, 5/16”, 3/8”.
- Fabricado a base de Fierro.
- Fácil de usar.
- Procedencia: China.

DOBLADORA DE TUBO 5/8” A 2 - 1/4”

SKU: 1037165

Dobladora para tubos para medidas grandes. Permite realizar curvas para el desarrollo de los montajes.

- Medidas 5/8” a 2 - 1/4”.
- Fabricado a base de Fierro.
- Fácil de usar.
- Procedencia: China.

LLAVE CHICHARRA 4 MEDIDAS

SKU: 1101155

- 1/4” y 3/16” Cuadrada.
- 9/16 y 1/2” Hexagonal.
- Procedencia: China.

LLAVE CHICHARRA 4 MEDIDAS

SKU: 1037178

- 1/4” y 3/16” Cuadrada.
- 9/16 y 1/2” Hexagonal.
- Procedencia: China.

CAIMÁN SELLADOR 7”

SKU: 1037158

- Fabricado a base de acero.
- Es liviano.
- Perno de regulación según medida de tubería.
- Procedencia: China.

ANALIZADOR DE REFRIGERACIÓN

SKU: 1101146

- Manómetro de alta presión testo 549i.
- Termómetro de pinza testo 115i.
- Más de 90 refrigerantes y actualizaciones.
- Bluetooth® con alcance hasta 100 m.
- Boquillas en ángulo de 45°.
- Envío y análisis de datos de medición.
- Menús de medición específicos en la app para recalentamiento/subenfriamiento.
- Procedencia: Alemania.

ANALIZADOR DE ALTA PRESIÓN 549i

SKU: 1101128

- Autonomía: 130 horas.
- Alcance radio: 100 m.
- Fluidos: CFC, HFC, HCFC, N, H_2O, CO_2.
- T° de funcionamiento: -20 hasta +50 °C.
- Medición de la presión: -1 hasta +60 bar.
- Conexión para sonda: 7 / 16 “ - UNF.
- Requiere Android 6.0 o superior.
- Requiere dispositivo portátil con Bluetooth 4.0.
- Procedencia: Alemania.

ANEMÓMETRO DE MOLINETE 410i

SKU: 1101129

- Protocolo de calibración.
- Medición de la velocidad del aire.
- Medición de la temperatura.
- Medición de la velocidad del aire.
- Representación del caudal volumétrico de varias salidas.
- Procedencia: China.

PEINE ENDEREZADOR DE ALETA

SKU: 1045246

Enderece las aletas dañadas y elimine la suciedad sin riesgo de pinchazos. Compacto y robusto, incluso se puede utilizar en espacios reducidos. Ayuda a limpiar y enderezar las aletas del radiador, condensador y evaporador.

- Medidas: 8”, 9”, 10”, 12”, 14”, 15”.
- Procedencia: China.

BARRA DE SOLDADURA 35% C/FUND.

SKU: 1043277

Una aleación formulada especialmente para ser usada a una menor temperatura de trabajo. Para las soldaduras rápidas de elementos ferrosos y no ferrosos.

- Procedencia: Chile.

BARRA DE SOLDADURA PLATA 15%

SKU: 1037317

Aleación específicamente formulada para soldar a baja temperatura. Uso generalizado en refrigeración: aparatos de aire acondicionado, conductores eléctricos, cobre y tubo de latón apropiado y otros equipos de cobre y latón.

- Procedencia: Chile.

ACOPLE RÁPIDO DE ALTA PRESIÓN

SKU: 1037274

- Construcción de fierro.
- Tuerca reguladora.
- Acople rápido.
- Mide alta presión de refrigerante.
- Procedencia: China.

ACOPLE RÁPIDO DE BAJA PRESIÓN

SKU: 1037275

- Construcción de fierro.
- Tuerca reguladora.
- Acople rápido.
- Mide baja presión de refrigerante.
- Procedencia: China.

CORTA CAPILAR LIVIANO

SKU: 1037175

Es una herramienta que permite realizar cortes perfectos a los capilares que se encuentran en las máquinas comerciales e industriales.

- Fabricada a base de fierro.
- Procedencia: China.

CORTA TUBO MEDIANO 1/8" A 1 - 1/8"

SKU: 1037162

- Material de fierro.
- Mango con regulación.
- Hoja de acero.
- Desbarbado.
- Procedencia: China.

CORTA TUBO SMALL 1/8" A 5/8"

SKU: 1037161

- Material de fierro.
- Regulación.
- Hoja de acero.
- Desbarbado.
- Procedencia: China.

DETECTOR DE FUGA EN SPRAY

SKU: 1045828

- Envase de 400ml.
- Dispensador.
- Tapa.
- Para todos los refrigerantes.
- Procedencia: Alemania.

TERMÓMETRO LÁSER DIGITAL

SKU: 1101312

- Medida Láser.
- Medidor de temperatura a distancia.
- Usa batería.
- Procedencia: China.

RECUPERADORA DE REFRIGERANTE

SKU: 1098799

Indispensable en todo taller de refrigeración, ayuda a economizar gas y a proteger el medio ambiente. Peso 21kg, motor 1 Hp.

- Modelo TRR24A.
- Motor: 1HP.
- Velocidad del motor: 1450rpm/1750rpm.
- Suministro: 220 V.
- Corriente máxima: 5A.
- Procedencia: China.

DETECTOR DE FUGA ELECTRÓNICO

SKU: 1101308

Detector de fugas electrónico, capaz de detectar todos los refrigerantes con boquilla sensible y alarma sonora.

- Detector electrónico.
- Usa pilas.
- Para todos los refrigerantes.
- Procedencia: China.

MULTIMEDIDOR CON TENAZAS VMC-1

SKU: 1101307

- Apagado automático - ahorro de energía.
- Alarma en modo de batería baja.
- Protección de sobrecarga de 250V.
- Medición máxima de voltaje: 600V.
- Medición máxima corriente AC: 400ª.
- Rango de medición T°: -40°C~1000°C.
- Incluye bolso de transporte.
- Procedencia: China.

KIT DE HERRAMIENTAS INSTALADOR

SKU: 1101337

- (VMG-2-R410A) Manifold completo R410a.
- (VFT808i) Pestañadora para caños. Medidas: 1/4”5/16“3/8”1/2”5/8”3/4.
- (VTT5) Escariador tipo lápiz con 2 puntas de repuesto.
- (VST22) Expansor De Caños desde 3/8” a 7/8”.
- (VTC-28B) Cortadora de Caños de 1/8” a 1-1/4”.
- (V-i215S-M) Bomba de vacío 2 etapas 1,5CFM 1/5HP 15 micrones / 42 lts.
- Excelente valija.
- Procedencia: China.

EMBOQUILLADORA VARIAS MEDIDAS

SKU: 1101144

- Fuente de poder: DC motoro.
- Tubo aplicable: Tubo de cobre.
- Forma de emboquillado: Acampanada.
- Cortador de tubos: VTC-28B
- Escariador: VTT-5.
- Diámetro del tubo: 1/4”. 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”.
- Procedencia: China.

MAGUERA + SOPLETE CON CHISPERO

SKU: 1098851

Producto diseñado para el uso con el gas mapp, de encendido manual mediante una fuente de calor externa.

- Boquilla ancha.
- Manguera aislada.
- Regulador.
- Mango de goma.
- Procedencia: China.

GAS MAPP 400GR.

SKU: 1101629

- Sirve para tuberías de hasta 1".
- Envase desechable.
- Formato 400 gr.
- Procedencia: China.

BOMBA DE LIMPIEZA C10B WIPCOOL

SKU: 1101309

- Batería de litio recargable externa.
- Uso rápido.
- Gran capacidad 4.0AH.
- Fácil de transportar.
- Procedencia: China.

BOMBA DE CONDENSADO MINI P16

SKU: 1098841

- Bomba para equipo de 9.000 – 24.000 BTU/h.
- Descarga máxima: 10m.
- Succión máxima: 2m.
- Caudal: 16L/h.
- Capacidad del tanque: 35ml.
- Nivel de ruido: 19dB.
- Procedencia: China.

BOMBA DE CONDENSADO P32

SKU: 1101437

- Bomba para equipo de 9.000 – 36.000 BTU/h.
- Descarga máxima: 10m.
- Succión máxima: 2m.
- Caudal: 32L/h.
- Capacidad del tanque: 35ml.
- Nivel de ruido: 21dB.
- Procedencia: China.

ÁRBOL DE CARGA 1 VÍA

SKU: 1101340

- Refrigerantes: R-22, R-32, R-290, R-410a, R,134a, R-404a, R-407C, R-507.
- Pantalla de selección: Psi, Bar, KPa, MPa, kg/cm2.
- Temperatura: C° y F°.
- Precisión de detección: 0,75% FS.
- Resolución de detección: 1 Psi.
- Alimentación: Batería de 9V DC 50 hrs de presión y temperatura.
- Procedencia: China.

SMART AIR FLOW

En el modo de enfriamiento, el aire frío sopla hacia el techo para proporcionar una experiencia de enfriamiento estilo ducha. En el modo de calefacción, el aire caliente sopla hacia el piso para proporcionar un ambiente cómodo y agradable.

FRÍO O CALOR EN POCOS SEGUNDOS

La tecnología de un equipo Facel permite lograr la temperatura deseada de manera rápida y eficiente.

CONTROLA TU EQUIPO DESDE TU SMARTPHONE

Nuestros equipos de Aire Acondicionado cuentan con un sistema WIFI que te permite controlarlo desde tu smartphone. Descarga la aplicación y descubre todas las posibilidades que te entrega un equipo Facel.

FUNCIÓN AUTO START

Esta permite programar desde tu aplicación el horario que quieres que tu aire acondicionado funcione, puedes programarlo para que se encienda un poco antes de llegar a tu hogar o programarlo para que se apague en la noche.

BAJO NIVEL DE RUIDO

Nuestros equipos de aire acondicionado están pensados para crear el ambiente perfecto, con poco ruido y a la temperatura correcta.

FACEL

Marca oficial de MiService, creada para ofrecer la mejor tecnología y calidad en Equipos de Aire Acondicionado para la línea hogar.

AIRE ACONDICIONADO

Nuestra variedad de equipos de frío - calor incluyen filtro antibacterial, WIFI incorporado y cumplen todas las normas de certificación.

FICHA TÉCNICA

Modelo			Polo Inv II	Polo Inv III	Polo Inv IV
Voltaje, fase y frecuencia		V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Frío	Capacidad total	BTU/h	12.000	18.000	24.000
	Potencia absorbida	W	1092	1628	2164
	Corriente absorbida	A	5,1	7,8	10,4
Calor	Capacidad	BTU/h	12.000	18.000	24.000
	Potencia absorbida	W	969	1461	2050
	Corriente absorbida	A	4,3	7,0	9,8
Rendimiento	EER	W/W	3,22	2,24	3,5
	Circulación de Aire	m3/hr	500	950	1100
Nivel de Ruido UI		Db(A)	32 - 38	36 - 40	44 - 50
Nivel de Ruido UE		Db(A)	51	53	58
Compresor			Rotativo		
Refrigerante		Ecológico	R-410		
Tuberías	Gas	Pulgadas	3/8”	3/8”	1/2”
	Líquido	Pulgadas	1/4”	1/4”	1/4”
Longitud máxima tuberías		m	15	15	15
Max. Diferencia entre UI/UE		m	10	10	10
Dimensiones	Unidad interior neta	mm	777/250/201	910/294/206	1010/315/220
	Empaque UI	mm	850/320/275	979/372/277	1096/390/297
	Unidad exterior neta	mm	777/290/498	853/349/602	920/380/699
	Empaque UE	mm	818/325/520	890/385/628	960/430/732
Peso Neto	Unidad Interior	Kg	7	10	13
	Unidad Exterior	Kg	23	31	38
Área Aplicación		M2	15/20	25/32	35/42

mi service

WWW.MISERVICE.CL

SERVICIO TÉCNICO:
SAN FRANCISCO 2915, SAN MIGUEL, RM

STORE

SHOW ROOM:
AV. STA. ROSA 2638, SAN JOAQUÍN, RM